

UNIVERSITETI I PRISHTINËS  
FAKULTETI I ARKITEKTURËS

UNIVERSITETI I PRISHTINËS "HASAN PRISHTINA"  
FAKULTETI I ARKITEKTURËS  
PRISHTINE

PROGRAMI STUDIMOR: BAÇELOR NË ARKITEKTURË

PROVIMI PRANUES  
REZULTATET PRELIMINARE

Pranuar me: 08/07/2026			
Nj.org.	Numër	Shtojca	Vlera
01	2485	/	/

Kandidatët të cilët JANË PRANUAR në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2026/2027

Nr.	Nr. i aplikimit	Suksesi nga shkolla e mesme				Matura	Pikët nga suksesi dhe matura	Numri i detyrave dhe pikët në test			Pikët përfundimtare në provim			Gjithsej
		S1	S2	S3	S4			Matematikë	Perceptim	Vizatim	Matematikë	Perceptim	Vizatim	
1	100050	5	5	5	0	83	54.9	10	8	10.00	13.33	10.67	13.33	92.23
2	100076	5	5	5	0	86	55.8	10	9	7.33	13.33	12.00	9.78	90.91
3	100029	5	5	5	0	81	54.3	10	10	7.33	13.33	13.33	9.78	90.74
4	100028	5	5	5	0	83	54.9	9	9	8.67	12.00	12.00	11.56	90.46
5	100151	5	5	5	0	81	54.3	10	10	7.00	13.33	13.33	9.33	90.30
6	100169	5	5	5	0	84	55.2	10	6	10.00	13.33	8.00	13.33	89.87
7	100069	5	5	5	0	85	55.5	10	8	7.00	13.33	10.67	9.33	88.83
8	100109	5	5	5	0	85	55.5	10	10	4.67	13.33	13.33	6.22	88.39
9	100124	5	5	5	0	82	54.6	10	6	8.00	13.33	8.00	10.67	86.60
10	100039	5	5	5	0	85	55.5	10	9	3.67	13.33	12.00	4.89	85.72
11	100152	5	5	5	0	71	51.3	10	8	7.67	13.33	10.67	10.22	85.52
12	100202	5	5	5	0	75	52.5	10	5	9.67	13.33	6.67	12.89	85.39
13	100083	5	5	5	0	69	50.7	9	8	9.00	12.00	10.67	12.00	85.37
14	100167	5	5	5	0	70	51	9	9	7.00	12.00	12.00	9.33	84.33
15	100112	5	5	5	0	61	48.3	8	9	10.00	10.67	12.00	13.33	84.30
16	100181	5	5	5	0	61	48.3	8	9	10.00	10.67	12.00	13.33	84.30
17	100241	5	5	5	0	68	50.4	8	10	7.33	10.67	13.33	9.78	84.18
18	100038	5	5	5	0	73	51.9	9	6	8.67	12.00	8.00	11.56	83.46
19	100118	5	5	5	0	70	51	9	9	6.33	12.00	12.00	8.44	83.44
20	100108	5	5	5	0	64	49.2	7	9	9.67	9.33	12.00	12.89	83.42
21	100196	5	5	5	0	74	52.2	8	8	7.33	10.67	10.67	9.78	83.31
22	100153	5	5	5	0	78	53.4	9	8	5.33	12.00	10.67	7.11	83.18
23	100073	5	5	5	0	67	50.1	8	8	8.67	10.67	10.67	11.56	82.99
24	100213	5	5	5	0	77	53.1	10	9	3.33	13.33	12.00	4.44	82.88
25	100093	5	5	5	0	87	56.1	9	5	6.00	12.00	6.67	8.00	82.77
26	100139	5	5	5	0	73	51.9	9	10	3.67	12.00	13.33	4.89	82.12
27	100226	5	5	5	0	79	53.7	8	8	5.00	10.67	10.67	6.67	81.70
28	100216	5	5	5	0	79	53.7	6	9	6.00	8.00	12.00	8.00	81.70

29	100079	5	5	5	0	76	52.8	6	8	7.67	8.00	10.67	10.22	81.69
30	100200	5	5	5	0	71	51.3	8	6	8.67	10.67	8.00	11.56	81.52
31	100263	5	5	5	0	78	53.4	9	7	5.00	12.00	9.33	6.67	81.40
32	100126	5	5	5	0	71	51.3	7	9	6.33	9.33	12.00	8.44	81.08
33	100170	5	5	5	0	62	48.6	9	8	7.33	12.00	10.67	9.78	81.04
34	100026	5	5	5	0	72	51.6	10	7	4.67	13.33	9.33	6.22	80.49
35	100117	4	5	5	0	72	49.6	7	8	7.67	9.33	10.67	10.22	79.82
36	100154	5	5	5	0	71	51.3	6	8	7.33	8.00	10.67	9.78	79.74
37	100180	5	5	5	0	55	46.5	8	7	9.67	10.67	9.33	12.89	79.39
38	100129	4	5	5	0	71	49.3	8	8	6.33	10.67	10.67	8.44	79.08
39	100134	5	5	5	0	79	53.7	10	6	3.00	13.33	8.00	4.00	79.03
40	100198	5	5	5	0	73	51.9	8	7	5.33	10.67	9.33	7.11	79.01
41	100017	5	5	5	0	61	48.3	8	7	8.00	10.67	9.33	10.67	78.97
42	100218	5	5	5	0	73	51.9	8	5	7.00	10.67	6.67	9.33	78.57
43	100231	5	5	5	0	67	50.1	8	9	4.33	10.67	12.00	5.78	78.54
44	100049	5	5	5	0	69	50.7	9	8	3.67	12.00	10.67	4.89	78.26
45	100056	5	5	5	0	63	48.9	7	8	7.00	9.33	10.67	9.33	78.23
46	100110	5	5	5	0	68	50.4	8	8	4.67	10.67	10.67	6.22	77.96
47	100203	5	5	5	0	75	52.5	8	6	5.00	10.67	8.00	6.67	77.83
48	100230	4	5	5	0	56	44.8	9	7	8.67	12.00	9.33	11.56	77.69
49	100175	5	5	5	0	64	49.2	9	9	3.33	12.00	12.00	4.44	77.64
50	100025	5	5	5	0	75	52.5	10	5	3.67	13.33	6.67	4.89	77.39
51	100013	5	5	5	0	48	44.4	7	9	8.67	9.33	12.00	11.56	77.29
52	100092	4	4	4	0	68	44.4	8	9	7.67	10.67	12.00	10.22	77.29
53	100114	5	5	5	0	76	52.8	9	6	3.33	12.00	8.00	4.44	77.24
54	100237	5	5	5	0	65	49.5	8	8	4.67	10.67	10.67	6.22	77.06
55	100096	5	5	5	0	76	52.8	7	6	5.00	9.33	8.00	6.67	76.80
56	100178	5	5	5	0	69	50.7	7	8	4.33	9.33	10.67	5.78	76.48
57	100174	5	5	5	0	66	49.8	8	8	4.00	10.67	10.67	5.33	76.47
58	100206	5	5	5	0	75	52.5	9	4	4.67	12.00	5.33	6.22	76.06
59	100255	5	5	5	0	64	49.2	10	6	4.00	13.33	8.00	5.33	75.87
60	100160	5	5	5	0	63	48.9	8	8	4.00	10.67	10.67	5.33	75.57
61	100086	4	5	4	0	71	47.3	9	4	8.00	12.00	5.33	10.67	75.30
62	100136	5	5	5	0	69	50.7	9	6	3.33	12.00	8.00	4.44	75.14
63	100144	5	5	5	0	61	48.3	9	8	3.00	12.00	10.67	4.00	74.97
64	100143	5	5	5	0	55	46.5	9	7	5.33	12.00	9.33	7.11	74.94
65	100074	5	4	5	0	67	48.1	8	8	4.00	10.67	10.67	5.33	74.77
66	100031	5	5	5	0	66	49.8	6	4	8.67	8.00	5.33	11.56	74.69
67	100067	5	5	5	0	68	50.4	8	5	5.00	10.67	6.67	6.67	74.40
68	100071	5	5	5	0	56	46.8	6	6	8.67	8.00	8.00	11.56	74.36
69	100119	5	5	5	0	63	48.9	5	6	8.00	6.67	8.00	10.67	74.23
70	100012	5	5	5	0	57	47.1	8	7	5.33	10.67	9.33	7.11	74.21

71	100275	4	5	5	0	57	45.1	6	8	7.67	8.00	10.67	10.22	73.99
72	100044	5	5	5	0	68	50.4	7	6	4.67	9.33	8.00	6.22	73.96
73	100243	5	5	5	0	78	53.4	9	3	3.33	12.00	4.00	4.44	73.84
74	100234	5	5	5	0	66	49.8	8	6	4.00	10.67	8.00	5.33	73.80
75	100082	4	5	5	0	67	48.1	5	8	6.00	6.67	10.67	8.00	73.43
76	100033	5	5	5	0	81	54.3	4	7	3.33	5.33	9.33	4.44	73.41
77	100182	5	5	4	0	55	44.5	8	5	8.67	10.67	6.67	11.56	73.39
78	100155	5	5	5	0	64	49.2	9	6	3.00	12.00	8.00	4.00	73.20
79	100132	5	5	5	0	46	43.8	7	7	8.00	9.33	9.33	10.67	73.13
80	100215	4	5	5	0	54	44.2	9	8	4.67	12.00	10.67	6.22	73.09
81	100036	5	5	5	0	62	48.6	6	9	3.33	8.00	12.00	4.44	73.04
82	100080	5	5	5	0	59	47.7	7	4	8.00	9.33	5.33	10.67	73.03
83	100046	5	5	5	0	75	52.5	7	4	4.33	9.33	5.33	5.78	72.94
84	100164	5	5	5	0	68	50.4	6	6	4.67	8.00	8.00	6.22	72.62
85	100258	5	5	5	0	69	50.7	4	8	4.33	5.33	10.67	5.78	72.48
86	100217	4	4	4	0	60	42	6	9	7.67	8.00	12.00	10.22	72.22
87	100045	5	5	5	0	68	50.4	8	5	3.33	10.67	6.67	4.44	72.18
88	100147	5	5	5	0	59	47.7	9	6	3.33	12.00	8.00	4.44	72.14
89	100054	5	5	5	0	64	49.2	6	8	3.00	8.00	10.67	4.00	71.87
90	100022	5	5	5	0	61	48.3	8	5	4.67	10.67	6.67	6.22	71.86
91	100148	5	5	5	0	74	52.2	6	4	4.67	8.00	5.33	6.22	71.76
92	100091	5	5	5	0	59	47.7	3	7	8.00	4.00	9.33	10.67	71.70
93	100081	5	5	5	0	54	46.2	7	8	4.00	9.33	10.67	5.33	71.53
94	100041	5	5	5	0	54	46.2	10	6	3.00	13.33	8.00	4.00	71.53
95	100035	5	5	5	0	87	56.1	5	3	3.33	6.67	4.00	4.44	71.21
96	100063	5	5	5	0	60	48	6	8	3.33	8.00	10.67	4.44	71.11
97	100051	4	4	4	0	77	47.1	6	7	5.00	8.00	9.33	6.67	71.10
98	100070	5	5	5	0	57	47.1	6	5	7.00	8.00	6.67	9.33	71.10
99	100123	5	5	5	0	61	48.3	8	5	4.00	10.67	6.67	5.33	70.97
100	100224	5	5	5	0	50	45	8	6	5.33	10.67	8.00	7.11	70.78
101	100040	5	5	5	0	53	45.9	6	9	3.33	8.00	12.00	4.44	70.34
102	100190	4	4	4	0	61	42.3	5	8	8.00	6.67	10.67	10.67	70.30
103	100059	5	5	5	0	63	48.9	10	3	3.00	13.33	4.00	4.00	70.23
104	100145	5	5	5	0	51	45.3	6	7	5.67	8.00	9.33	7.56	70.19
105	100192	5	5	5	0	67	50.1	6	5	4.00	8.00	6.67	5.33	70.10
106	100064	5	5	5	0	66	49.8	7	4	4.00	9.33	5.33	5.33	69.80
107	100214	5	5	5	0	55	46.5	10	4	3.33	13.33	5.33	4.44	69.61
108	100047	5	5	5	0	49	44.7	9	4	5.67	12.00	5.33	7.56	69.59
109	100102	5	3	5	0	75	48.5	9	3	3.67	12.00	4.00	4.89	69.39
110	100166	5	5	5	0	54	46.2	5	6	6.33	6.67	8.00	8.44	69.31
111	100204	5	5	5	0	54	46.2	6	6	5.33	8.00	8.00	7.11	69.31
112	100266	5	5	5	0	62	48.6	6	5	4.33	8.00	6.67	5.78	69.04

113	100037	5	5	5	0	59	47.7	7	6	3.00	9.33	8.00	4.00	69.03
114	100142	4	4	4	0	60	42	8	8	3.67	10.67	10.67	4.89	68.22
115	100007	5	5	5	0	60	48	7	4	4.00	9.33	5.33	5.33	68.00
116	100188	4	5	5	0	59	45.7	5	6	5.67	6.67	8.00	7.56	67.92
117	100090	5	5	4	0	63	46.9	3	5	7.67	4.00	6.67	10.22	67.79
118	100021	4	5	5	0	57	45.1	3	8	6.00	4.00	10.67	8.00	67.77

Kandidatët të cilët NUK JANË PRANUAR në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2026/2027

119	100244	5	4	4	0	66	45.8	6	6	4.33	8.00	8.00	5.78	67.58
120	100115	5	5	5	0	61	48.3	5	6	3.33	6.67	8.00	4.44	67.41
121	100252	5	5	5	0	58	47.4	6	5	4.00	8.00	6.67	5.33	67.40
122	100018	4	4	5	0	60	44	7	3	7.33	9.33	4.00	9.78	67.11
123	100212	5	5	5	0	51	45.3	5	7	4.33	6.67	9.33	5.78	67.08
124	100130	5	5	5	0	66	49.8	6	3	3.67	8.00	4.00	4.89	66.69
125	100094	5	5	5	0	67	50.1	5	4	3.00	6.67	5.33	4.00	66.10
126	100185	5	5	5	0	58	47.4	6	5	3.00	8.00	6.67	4.00	66.07
127	100248	5	5	5	0	55	46.5	5	5	4.67	6.67	6.67	6.22	66.06
128	100098	5	4	5	0	60	46	8	4	3.00	10.67	5.33	4.00	66.00
129	100229	4	4	5	0	68	46.4	5	6	3.67	6.67	8.00	4.89	65.96
130	100138	5	5	5	0	47	44.1	7	4	5.33	9.33	5.33	7.11	65.88
131	100211	4	5	5	0	43	40.9	7	6	5.67	9.33	8.00	7.56	65.79
132	100011	5	4	5	0	66	47.8	5	5	3.33	6.67	6.67	4.44	65.58
133	100159	4	5	5	0	60	46	4	3	7.67	5.33	4.00	10.22	65.56
134	100015	5	5	5	0	47	44.1	4	8	4.00	5.33	10.67	5.33	65.43
135	100186	4	4	4	0	68	44.4	8	3	4.33	10.67	4.00	5.78	64.84
136	100254	4	5	5	0	53	43.9	7	5	3.67	9.33	6.67	4.89	64.79
137	100222	4	4	4	0	54	40.2	4	9	5.33	5.33	12.00	7.11	64.64
138	100085	5	5	5	0	68	50.4	3	4	3.33	4.00	5.33	4.44	64.18
139	100107	5	5	5	0	50	45	6	4	4.33	8.00	5.33	5.78	64.11
140	100227	5	5	5	0	60	48	6	3	3.00	8.00	4.00	4.00	64.00
141	100156	4	4	4	0	55	40.5	6	7	4.33	8.00	9.33	5.78	63.61
142	100274	4	5	5	0	56	44.8	5	6	3.00	6.67	8.00	4.00	63.47
143	100265	4	4	4	0	50	39	4	5	9.00	5.33	6.67	12.00	63.00
144	100104	5	5	5	0	46	43.8	4	5	5.33	5.33	6.67	7.11	62.91
145	100027	4	5	5	0	67	48.1	4	3	4.00	5.33	4.00	5.33	62.77
146	100002	4	4	5	0	60	44	7	4	3.00	9.33	5.33	4.00	62.67
147	100239	5	5	5	0	51	45.3	6	4	3.00	8.00	5.33	4.00	62.63
148	100264	4	4	3	0	54	38.2	4	8	6.00	5.33	10.67	8.00	62.20
149	100043	5	5	5	0	57	47.1	4	3	4.00	5.33	4.00	5.33	61.77
150	100113	5	5	5	0	48	44.4	6	4	3.00	8.00	5.33	4.00	61.73
151	100223	4	4	4	0	65	43.5	4	5	4.33	5.33	6.67	5.78	61.28
152	100078	4	4	4	0	41	36.3	4	6	8.67	5.33	8.00	11.56	61.19

153	100149	3	4	4	0	55	38.5	9	5	3.00	12.00	6.67	4.00	61.17
154	100260	3	3	4	0	60	38	4	8	5.33	5.33	10.67	7.11	61.11
155	100077	5	4	4	0	58	43.4	4	5	4.00	5.33	6.67	5.33	60.73
156	100221	5	5	5	0	52	45.6	3	5	3.33	4.00	6.67	4.44	60.71
157	100193	5	4	4	0	66	45.8	5	3	3.00	6.67	4.00	4.00	60.47
158	100236	5	5	5	0	57	47.1	4	3	3.00	5.33	4.00	4.00	60.43
159	100158	4	4	5	0	65	45.5	3	3	4.67	4.00	4.00	6.22	59.72
160	100137	4	4	4	0	49	38.7	5	5	5.67	6.67	6.67	7.56	59.59
161	100103	4	4	4	0	46	37.8	6	6	4.00	8.00	8.00	5.33	59.13
162	100122	3	3	3	0	60	36	4	8	4.67	5.33	10.67	6.22	58.22
163	100261	5	5	5	0	42	42.6	3	5	3.67	4.00	6.67	4.89	58.16
164	100157	4	4	4	0	57	41.1	3	5	4.00	4.00	6.67	5.33	57.10
165	100228	4	4	4	0	57	41.1	5	4	3.00	6.67	5.33	4.00	57.10
166	100120	5	5	5	0	44	43.2	4	3	3.00	5.33	4.00	4.00	56.53
167	100020	5	5	5	0	48	44.4	3	3	3.00	4.00	4.00	4.00	56.40
168	100019	4	4	4	0	54	40.2	3	5	4.00	4.00	6.67	5.33	56.20
169	100099	4	4	4	0	54	40.2	4	3	3.67	5.33	4.00	4.89	54.42
170	100246	3	3	4	0	43	32.9	3	6	5.00	4.00	8.00	6.67	51.57
171	100259	2	2	2	0	57	29.1	3	4	3.00	4.00	5.33	4.00	42.43

Kandidatët të cilët NUK janë ranguar për shkak të mos-kalimit të pragut (30%)  
në një apo më shumë pjesë të provimit

172	100001	4	4	4	0	73	45.9	5	4	1.33	6.67	5.33	1.78
173	100003	5	5	5	0	46	43.8	1	3	2.33	1.33	4.00	3.11
174	100004	5	5	5	0	67	50.1	6	2	3.00	8.00	2.67	4.00
175	100005	3	3	4	0	70	41	2	4	2.00	2.67	5.33	2.67
176	100006	5	5	5	0	53	45.9	4	5	2.67	5.33	6.67	3.56
177	100008	4	5	5	0	59	45.7	2	5	3.00	2.67	6.67	4.00
178	100009	4	5	4	0	56	42.8	2	0	1.00	2.67	0.00	1.33
179	100010	5	5	5	0	57	47.1	7	3	2.67	9.33	4.00	3.56
180	100014	5	4	5	0	50	43	1	6	1.00	1.33	8.00	1.33
181	100023	3	4	4	0	63	40.9	4	5	1.00	5.33	6.67	1.33
182	100024	4	5	5	0	56	44.8	3	3	2.00	4.00	4.00	2.67
183	100030	5	5	5	0	65	49.5	2	8	3.67	2.67	10.67	4.89
184	100032	5	4	5	0	45	41.5	3	3	2.67	4.00	4.00	3.56
185	100034	4	5	3	0	66	43.8	7	3	1.00	9.33	4.00	1.33
186	100042	5	5	5	0	88	56.4	7	6	2.67	9.33	8.00	3.56
187	100052	5	5	5	0	67	50.1	7	4	2.67	9.33	5.33	3.56
188	100053	5	5	5	0	57	47.1	2	3	3.00	2.67	4.00	4.00
189	100055	5	4	4	0	59	43.7	3	4	2.00	4.00	5.33	2.67
190	100057	5	5	5	0	58	47.4	2	3	2.67	2.67	4.00	3.56
191	100058	4	4	4	0	44	37.2	3	3	1.00	4.00	4.00	1.33

192	100060	5	5	5	0	57	47.1	7	3	2.33	9.33	4.00	3.11
193	100061	5	5	5	0	49	44.7	6	4	2.00	8.00	5.33	2.67
194	100065	4	4	4	0	65	43.5	2	4	3.00	2.67	5.33	4.00
195	100066	5	5	5	0	47	44.1	2	3	3.67	2.67	4.00	4.89
196	100068	5	5	5	0	63	48.9	9	4	2.00	12.00	5.33	2.67
197	100072	4	4	4	0	40	36	3	5	2.00	4.00	6.67	2.67
198	100075	4	5	5	0	52	43.6	2	2	3.00	2.67	2.67	4.00
199	100084	5	5	5	0	42	42.6	5	4	2.00	6.67	5.33	2.67
200	100087	5	5	5	0	56	46.8	4	2	2.00	5.33	2.67	2.67
201	100088	5	5	5	0	67	50.1	7	3	2.33	9.33	4.00	3.11
202	100089	4	5	5	0	59	45.7	2	6	4.33	2.67	8.00	5.78
203	100095	4	4	5	0	61	44.3	3	6	2.00	4.00	8.00	2.67
204	100097	5	5	5	0	66	49.8	6	4	2.33	8.00	5.33	3.11
205	100100	3	4	5	0	47	38.1	6	6	2.67	8.00	8.00	3.56
206	100101	4	5	5	0	57	45.1	4	5	2.67	5.33	6.67	3.56
207	100105	5	5	5	0	91	57.3	9	4	2.00	12.00	5.33	2.67
208	100106	4	4	5	0	53	41.9	4	3	2.67	5.33	4.00	3.56
209	100111	5	5	4	0	61	46.3	3	1	1.00	4.00	1.33	1.33
210	100125	5	5	5	0	70	51	9	6	2.00	12.00	8.00	2.67
211	100127	5	5	4	0	48	42.4	0	6	3.33	0.00	8.00	4.44
212	100128	5	4	3	0	57	41.1	6	7	2.00	8.00	9.33	2.67
213	100131	5	5	5	0	59	47.7	4	7	2.00	5.33	9.33	2.67
214	100133	5	5	5	0	62	48.6	8	5	2.33	10.67	6.67	3.11
215	100140	5	5	5	0	53	45.9	4	5	2.33	5.33	6.67	3.11
216	100141	5	5	5	0	68	50.4	8	2	2.33	10.67	2.67	3.11
217	100146	5	5	4	0	48	42.4	5	4	2.00	6.67	5.33	2.67
218	100150	5	5	5	0	57	47.1	2	6	10.00	2.67	8.00	13.33
219	100161	3	4	4	0	49	36.7	6	3	2.33	8.00	4.00	3.11
220	100162	5	5	5	0	53	45.9	2	5	2.67	2.67	6.67	3.56
221	100163	5	5	5	0	54	46.2	5	1	2.00	6.67	1.33	2.67
222	100165	5	5	5	0	88	56.4	7	1	2.33	9.33	1.33	3.11
223	100168	5	5	5	0	72	51.6	5	3	2.00	6.67	4.00	2.67
224	100171	5	5	4	0	75	50.5	4	1	2.33	5.33	1.33	3.11
225	100172	3	3	3	0	40	30	2	5	2.00	2.67	6.67	2.67
226	100173	5	5	5	0	71	51.3	2	3	7.33	2.67	4.00	9.78
227	100176	4	4	4	0	65	43.5	6	4	1.00	8.00	5.33	1.33
228	100179	5	4	4	0	43	38.9	5	2	1.00	6.67	2.67	1.33
229	100183	4	5	5	0	55	44.5	5	1	2.00	6.67	1.33	2.67
230	100184	3	4	3	0	52	35.6	2	2	2.67	2.67	2.67	3.56
231	100187	5	5	5	0	56	46.8	2	4	8.33	2.67	5.33	11.11
232	100189	5	5	5	0	63	48.9	5	4	2.33	6.67	5.33	3.11
233	100191	5	5	5	0	51	45.3	4	1	3.00	5.33	1.33	4.00

234	100194	4	3	4	0	55	38.5	5	1	2.00	6.67	1.33	2.67
235	100195	5	5	5	0	58	47.4	7	3	2.33	9.33	4.00	3.11
236	100197	5	4	4	0	72	47.6	2	4	1.00	2.67	5.33	1.33
237	100199	3	3	4	0	67	40.1	3	1	1.00	4.00	1.33	1.33
238	100201	4	4	4	0	55	40.5	2	4	3.67	2.67	5.33	4.89
239	100205	3	4	5	0	53	39.9	5	6	2.67	6.67	8.00	3.56
240	100207	5	5	5	0	60	48	5	2	4.33	6.67	2.67	5.78
241	100208	5	5	5	0	51	45.3	3	1	1.00	4.00	1.33	1.33
242	100209	5	4	5	0	57	45.1	3	1	2.00	4.00	1.33	2.67
243	100210	5	5	5	0	54	46.2	7	4	2.33	9.33	5.33	3.11
244	100219	4	4	4	0	57	41.1	4	4	1.00	5.33	5.33	1.33
245	100220	4	5	5	0	61	46.3	2	1	2.67	2.67	1.33	3.56
246	100225	4	4	4	0	42	36.6	3	0	1.00	4.00	0.00	1.33
247	100232	5	5	5	0	73	51.9	10	5	2.67	13.33	6.67	3.56
248	100233	5	5	5	0	67	50.1	5	6	2.67	6.67	8.00	3.56
249	100235	5	5	5	0	53	45.9	4	5	2.67	5.33	6.67	3.56
250	100238	5	5	5	0	54	46.2	5	3	2.67	6.67	4.00	3.56
251	100240	4	4	4	0	55	40.5	2	5	4.33	2.67	6.67	5.78
252	100242	5	5	5	0	63	48.9	3	3	2.00	4.00	4.00	2.67
253	100245	4	5	5	0	46	41.8	2	3	5.33	2.67	4.00	7.11
254	100247	5	5	5	0	46	43.8	7	1	2.00	9.33	1.33	2.67
255	100250	5	4	4	0	62	44.6	1	5	3.00	1.33	6.67	4.00
256	100251	3	4	4	0	56	38.8	7	5	2.33	9.33	6.67	3.11
257	100253	4	4	4	0	53	39.9	5	2	3.33	6.67	2.67	4.44
258	100256	5	5	5	0	65	49.5	2	3	1.00	2.67	4.00	1.33
259	100257	5	4	4	0	52	41.6	2	3	1.00	2.67	4.00	1.33
260	100262	5	5	5	0	74	52.2	3	3	2.33	4.00	4.00	3.11
261	100267	5	5	5	0	49	44.7	3	2	2.33	4.00	2.67	3.11
262	100269	4	4	4	0	63	42.9	4	3	2.33	5.33	4.00	3.11
263	100271	5	5	5	0	49	44.7	4	5	2.67	5.33	6.67	3.56
264	100272	5	5	5	0	74	52.2	8	7	2.67	10.67	9.33	3.56
265	100273	5	5	4	0	52	43.6	5	0	1.00	6.67	0.00	1.33
266	100276	4	4	4	0	53	39.9	4	4	2.00	5.33	5.33	2.67
267	100277	4	4	4	0	59	41.7	2	3	5.00	2.67	4.00	6.67
268	100279	5	4	5	0	71	49.3	6	6	2.67	8.00	8.00	3.56
269	100280	5	5	5	0	52	45.6	6	2	3.00	8.00	2.67	4.00

**Kandidatët nga komunitetet jo-shumicë  
të cilët JANË PRANUAR në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2026/2027**

1	100249	3	3	3	0	60	36	5	3	2.00	6.67	4.00	2.67	49.33
---	--------	---	---	---	---	----	----	---	---	------	------	------	------	-------

**Kandidatët nga komunitetet jo-shumicë të cilët NUK janë ranguar për shkak të mos-kalimit të pragut (20%) në një apo më shumë pjesë të provimit**

2	100048	4	4	4	0	86	49.8	0	6	7.33	0.00	8.00	9.78
3	100121	5	5	5	0	65	49.5	6	8	1.67	8.00	10.67	2.22

**Kandidatët nga Presheva, Bujanoci, Medvexha  
të cilët JANË PRANUAR në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2026/2027**

1	100268	5	5	5	5	0	30	5	7	7.67	6.67	9.33	10.22	56.22
2	100016	5	5	5	5	0	30	10	5	3.67	13.33	6.67	4.89	54.89

**Kandidatët nga Presheva, Bujanoci, Medvexha  
të cilët NUK janë ranguar për shkak të mos-kalimit të pragut (20%) në një apo më shumë pjesë të provimit**

3	100135	5	5	5	5	0	30	5	1	2.00	6.67	1.33	2.67
---	--------	---	---	---	---	---	----	---	---	------	------	------	------

**Kandidatët të cilët kanë abstenuar nga një apo më shumë pjesë të provimit pranues**

1	100278	5	5	5	0	60	48	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
2	100270	3	3	5	0	59	39.7	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
3	100062	5	5	5	0	70	51	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
4	100116	5	5	5	0	63	48.9	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS

Shënim: Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund të paraqesin ankesë në Fakultetin e Arkitekturës, me datën 9 dhe 10 korrik, prej orës 08:00 - 16:00. Shqyrtimi i ankesave bëhet me datën 13.07.2026 duke filluar nga ora 13:00 -14:00, në prani të kandidatëve.

Prishtinë, 08.07.2026

**Komisioni:**

1. Prof. Teuta JASHARI KAJTAZI, Dr.Sc.
2. Prof. Asst. Ardita BYCI JAKUPI, Dr. Sc.
3. Prof. Asst. Kaltrina THAÇI CENAJ, Dr.Sc.
4. Prof.Asst. Bora KELMENDI BEQIRAJ, Dr. Sc.
5. Prof.Asst. Dasara PULA HAMZA, Dr. Sc.

